

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов krb@nt-rt.ru <http://kalibr.nt-rt.ru/>

Инструмент Калибр

Эл. перфоратор "Калибр ЭП- 500/20-2"



Электрический перфоратор горизонтальный

Калибр ЭП-500/20-2 относится к изделиям бытового назначения и предназначен для сверления отверстий и долбления в бетоне, кирпиче и других строительных материалах, для сверления отверстий в стали, пластмассе и дереве.

- кейс

Технические характеристики

Потребляемая мощность	500 Вт
Число оборотов на холостом ходу	1000 об/мин
Число ударов	0 - 3900 уд/мин
Энергия удара	1.5 Дж

Макс. диаметр сверления:

- бетон	20 мм
- металл	13 мм
- дерево	30 мм

Система зажима SDS - plus

Габариты в упаковке (ДхШхВ) 420x110x270 мм

Вес (брутто/нетто) 4.3/2.7 кг

Эл. перфоратор "Калибр ЭП- 650/24"



Электрический перфоратор горизонтальный

Калибр ЭП-650/24 относится к изделиям бытового назначения и предназначен для сверления отверстий и долбления в бетоне, кирпиче и других строительных материалах, для сверления отверстий в стали, пластмассе и дереве.

- кейс

Технические характеристики

Потребляемая мощность 650 Вт

Число оборотов на холостом ходу 840 об/мин

Число ударов 0 - 4850 уд/мин

Энергия удара 2.0 Дж

Макс. диаметр сверления	
- бетон	24 мм
- металл	13 мм
- дерево	30 мм
Система зажима	SDS - plus
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	420x110x270 мм
Вес (брутто/нетто)	5.7/3.1 кг

Эл. перфоратор "Калибр ЭП- 800 ПРОМО"



Электрический перфоратор горизонтальный

Калибр ЭП-800 ПРОМО относится к изделиям бытового назначения и предназначен для сверления отверстий и долбления в бетоне, кирпиче и других строительных материалах, для сверления отверстий в стали, пластмассе и дереве.

Технические характеристики

Потребляемая мощность	800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	900 об/мин
Число ударов	0 - 4000 уд/мин
Энергия удара	3.2 Дж
Макс. диаметр сверления:	

- бетон	26 мм
- металл	13 мм
- дерево	30 мм
Система зажима	SDS - plus
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	415x330x120 мм
Вес (брутто/нетто)	3.7/3.4 кг

Эл. перфоратор "Калибр ЭП- 800/26"



Электрический перфоратор горизонтальный

Калибр ЭП-800/26 относится к изделиям бытового назначения и предназначен для сверления отверстий и долбления в бетоне, кирпиче и других строительных материалах, для сверления отверстий в стали, пластмассе и дереве.

- кейс

Технические характеристики

Потребляемая мощность	800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	900 об/мин
Число ударов	0 - 4000 уд/мин
Энергия удара	3.2 Дж
Макс. диаметр сверления:	
- бетон	26 мм

- металл	13 мм
- дерево	30 мм
Система зажима	SDS - plus
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	420x120x280 мм
Вес (брутто/нетто)	6.2/3.7 кг

Эл. перфоратор "Калибр ЭП- 800/30"



Электрический перфоратор горизонтальный

Калибр ЭП-800/30 относится к изделиям бытового назначения и предназначен для сверления отверстий и долбления в бетоне, кирпиче и других строительных материалов, для сверления отверстий в стали, пластмассе и дереве.

- кейс

Технические характеристики

Потребляемая мощность	800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	800 об/мин
Число ударов	0 - 3900 уд/мин
Энергия удара	3.2 Дж
Макс. диаметр сверления:	
- бетон	30 мм

- металл	13 мм
- дерево	40 мм
Система зажима	SDS - plus
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	420x120x270 мм
Вес (брутто/нетто)	5.3/3.2 кг

Эл. перфоратор "Калибр ЭП- 800/30МР"



Электрический перфоратор горизонтальный

Калибр ЭП-800/30МР относится к изделиям бытового назначения и предназначен для сверления отверстий и долбления в бетоне, кирпиче и других строительных материалах, для сверления отверстий в стали, пластмассе и дереве.

- металлический редуктор
- кейс

Технические характеристики

Потребляемая мощность	800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	800 об/мин
Число ударов	0 - 3900 уд/мин
Энергия удара	3.2 Дж
Макс. диаметр сверления:	
- бетон	30 мм

- металл	13 мм
- дерево	40 мм
Система зажима	SDS - plus
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	420x120x270 мм
Вес (брутто/нетто)	5.7/3.5 кг

Эл. перфоратор "Калибр ЭП- 870/26"



Электрический перфоратор вертикальный

Калибр ЭП-870/26 относится к изделиям бытового назначения и предназначен для сверления отверстий и долбления в бетоне, кирпиче и других строительных материалов, для сверления отверстий в стали, пластмассе и дереве.

- кейс

Технические характеристики

Потребляемая мощность	870 Вт
Число оборотов на холостом ходу	870 об/мин
Число ударов	0 - 3150 уд/мин
Энергия удара	2.9 Дж
Макс. диаметр сверления:	
- бетон	26мм

- металл	13мм
- дерево	30мм
Система зажима	SDS - plus
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	405x100x327 мм
Вес (брутто/нетто)	7.2/5.8 кг

Эл. перфоратор "Калибр ЭП- 950/30"



Электрический перфоратор горизонтальный

Калибр ЭП-950/30 относится к изделиям бытового назначения и предназначен для сверления отверстий и долбления в бетоне, кирпиче и других строительных материалов, для сверления отверстий в стали, пластмассе и дереве.

- кейс

Технические характеристики

Потребляемая мощность	950 Вт
Число оборотов на холостом ходу	950 об/мин
Число ударов	0 - 5300 уд/мин
Энергия удара	3.2 Дж
Макс. диаметр сверления:	
- бетон	30 мм

- металл	13 мм
- дерево	40 мм
Система зажима	SDS - plus
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	440x120x280 мм
Вес (брутто/нетто)	5.3/3.3 кг

Эл. перфоратор "Калибр ЭП-1150/26"



Электрический перфоратор вертикальный

Калибр ЭП-1150/26 относится к изделиям бытового назначения и предназначен для сверления отверстий и долбления в бетоне, кирпиче и других строительных материалов, для сверления отверстий в стали, пластмассе и дереве.

- кейс

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1150 Вт
Число оборотов на холостом ходу	800 об/мин
Число ударов	0 - 3000 уд/мин
Энергия удара	3.1 Дж
Макс. диаметр сверления:	
- бетон	26 мм

- металл	13 мм
- дерево	30 мм
Система зажима	SDS - plus
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	405x100x327 мм
Вес (брутто/нетто)	7.8/6.1 кг

Эл. перфоратор "Калибр ЭП-1500/36"



Электрический перфоратор вертикальный Калибр ЭП-1500/36 относится к изделиям бытового назначения и предназначен для сверления отверстий и долбления в бетоне, кирпиче и других строительных материалах, для сверления отверстий в стали, пластмассе и дереве.

- кейс

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1500 Вт
Число оборотов на холостом ходу	780 об/мин
Число ударов	0 - 2700 уд/мин
Энергия удара	5.0 Дж
Макс. диаметр сверления:	
- бетон	36 мм

- металл	13 мм
- дерево	30 мм
Система зажима	SDS - plus
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	420x120x320 мм
Вес (брутто/нетто)	9.3/8.7 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов krb@nt-rt.ru <http://kalibr.nt-rt.ru/>