

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов krb@nt-rt.ru <http://kalibr.nt-rt.ru/>

Насосное оборудование Калибр

Эл. насос "Калибр НБЦ-0,75Э"+эжектор



Насос вихревой центробежный Калибр НБЦ-0,75Э с внешним эжектором.

- асинхронный двигатель
- погружной эжектор
- обратный клапан с сеткой
- манометр

Технические характеристики

Напряжение 220 В ~ 50 Гц

Потребляемая мощность 750 Вт

Макс. производительность (10 м) 80 л/мин

Макс. высота подъёма 25 м

Макс. высота всасывания:

- без эжектора	9 м
- с эжектором	25 м
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	425x255x280 мм
Вес (брутто/нетто)	17.0/16.0 кг

Эл. насос "Калибр НБЦ-380"



Насос бытовой центробежный Калибр НБЦ-380 предназначен для перекачки или подачи чистой воды.

- асинхронный двигатель
- латунная крыльчатка
- два штуцера на 3/4"

Технические характеристики

Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	380 Вт
Макс. производительность (10 м)	28/40 л/мин
Макс. высота подъёма	25 м
Макс. высота всасывания	9 м
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	240x150x190 мм
Вес (брутто/нетто)	5.3/5.0 кг

Эл. насос "Калибр НБЦ-380А"



Самовсасывающий насос бытовой центробежный

Калибр НБЦ-380А предназначен для подъема пресной воды из колодцев и скважин.

Технические характеристики

Мощность	380 Вт
Производительность(при напоре 20 м)	24 л/мин
Макс. производительность	48 л/мин
Макс. напор	23 м
Высота всасывания	8 м
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	240x240x280 мм
Вес (брутто/нетто)	6.0/5.5 кг

Эл. насос "Калибр НБЦ-380В"



Насос бытовой центробежный вихревой Калибр НБЦ-380В предназначен для перекачки или подачи чистой воды.

Технические характеристики

Мощность	380 Вт
Макс. производительность	80 л/мин
Макс. напор	20 м
Высота всасывания	8 м
Диаметр соединений	1"
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	295x190x245 мм
Вес (брутто/нетто)	9.3/9.0 кг

Эл. насос "Калибр НБЦ-560"



Насос бытовой центробежный Калибр НБЦ-560 предназначен для перекачки или подачи чистой воды.

- асинхронный двигатель
- латунная крыльчатка
- два штуцера на 3/4"

Технические характеристики

Напряжение	220 В ~ 50 Гц
------------	---------------

Потребляемая мощность	560 Вт
Макс. производительность (10 м)	50 л/мин
Макс. высота подъёма	50 м
Макс. высота всасывания	9 м
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	340x185x210 мм
Вес (брутто/нетто)	9.5/9.0 кг

Эл. насос "Калибр НБЦ-600ПК"



Насос бытовой центробежный Калибр НБЦ-600ПК предназначен для перекачки или подачи чистой воды.

- пластиковый корпус

Технические характеристики

Напряжение	220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	600 Вт
Макс. производительность (10 м)	43 л/мин
Макс. высота подъёма	35 м
Макс. высота всасывания	8 м
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	370x210x260 мм
Вес (брутто/нетто)	7.0/6.7 кг

Эл. насос "Калибр НБЦ-900Н-М"



Самовсасывающий насос бытовой центробежный

Калибр НБЦ-900Н-М предназначен для подачи чистой воды.

- корпус из нержавеющей стали
- многоступенчатый

Технические характеристики

Мощность	900 Вт
Макс. высота подъёма/всасывания	42/8 м
Производительность	55 л/мин
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	420x215x235 мм
Вес (брутто/нетто)	12.7/12.2 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов krb@nt-rt.ru <http://kalibr.nt-rt.ru/>