

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов    [krb@nt-rt.ru](mailto:krb@nt-rt.ru)    <http://kalibr.nt-rt.ru/>**

## Ленточные шлифовальные машины Калибр

### Калибр ЛШМ- 750



Ленточная шлифовальная машина Калибр ЛШМ-750 предназначена для обработки без применения воды деревянных, пластмассовых, металлических, покрытых грунтовкой поверхностей и удаления следов коррозии и старых лакокрасочных покрытий.

#### Технические характеристики

Потребляемая мощность	750 Вт
Размер шлифовальной ленты	76x457 мм
Скорость шлифования	260 м/мин
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	310x165x155 мм
Вес (брутто/нетто)	3.1/2.8 кг

## Калибр ЛШМ- 750+



Ленточная шлифовальная машина Калибр ЛШМ-750+ предназначена для обработки без применения воды деревянных, пластмассовых, металлических, покрытых грунтовкой поверхностей и удаления следов коррозии и старых лакокрасочных покрытий.

- наличие в комплекте шлифовальной рамки и струбцин

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	750 Вт
Размер шлифовальной ленты	76x457 мм
Скорость шлифования	260 м/мин
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	325x175x170 мм
Вес (брутто/нетто)	3.4/2.8 кг

## Калибр ЛШМ- 800



Ленточная шлифовальная машина Калибр ЛШМ-800 предназначена для обработки без применения воды деревянных, пластмассовых, металлических, покрытых грунтовкой поверхностей и удаления следов коррозии и старых лакокрасочных покрытий.

#### Технические характеристики

Потребляемая мощность	800 Вт
Размер шлифовальной ленты	76x533 мм
Скорость шлифования	380 м/мин
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	380x145x155 мм
Вес (брутто/нетто)	3.8/3.5 кг

#### Калибр ЛШМ- 800EP



Ленточная шлифовальная машина Калибр ЛШМ-800EP предназначена для обработки без применения воды деревянных, пластмассовых, металлических, покрытых грунтовкой поверхностей и удаления следов коррозии и старых лакокрасочных покрытий.

- регулировка скорости
- регулируемая рукоятка

#### Технические характеристики

Потребляемая мощность	800Вт
Размер шлифовальной ленты	76x457 мм

Скорость шлифования	0-260 м/мин
Габариты в упаковке (Д*Ш*В)	340x155x150мм
Вес (брутто/нетто)	3.5/3.2 кг

### Калибр ЛШМ- 850Е



Ленточная шлифовальная машина Калибр ЛШМ-850Е предназначена для обработки без применения воды деревянных, пластмассовых, металлических, покрытых грунтовкой поверхностей и удаления следов коррозии и старых лакокрасочных покрытий.

- регулировка скорости

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	850 Вт
Размер шлифовальной ленты	76x457 мм
Скорость шлифования	0 - 280 м/мин
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	325x175x170 мм
Вес (брутто/нетто)	4.8/4.0 кг

## Калибр ЛШМ- 900



Ленточная шлифовальная машина Калибр ЛШМ-900 предназначена для обработки без применения воды деревянных, пластмассовых, металлических, покрытых грунтовкой поверхностей и удаления следов коррозии и старых лакокрасочных покрытий.

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	900 Вт
Размер шлифовальной ленты	533 x 76 мм
Скорость шлифования	380 м/мин
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	355x150x260 мм
Вес (брутто/нетто)	5.0/3.5 кг

## Калибр ЛШМ-1200



Ленточная шлифовальная машина Калибр ЛШМ-1200 предназначена для обработки без применения воды деревянных, пластмассовых, металлических, покрытых грунтовкой поверхностей и удаления следов коррозии и старых лакокрасочных покрытий.

#### Технические характеристики

Потребляемая мощность	1200 Вт
Размер шлифовальной ленты	100 x 610 мм
Скорость шлифования	480 м/мин
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	360x175x210 мм
Вес (брутто/нетто)	5.0/3.5 кг

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов    [krb@nt-rt.ru](mailto:krb@nt-rt.ru)    <http://kalibr.nt-rt.ru/>**