

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов [krb@nt-rt.ru](mailto:krb@nt-rt.ru) <http://kalibr.nt-rt.ru/>

## Машины шлифовальные угловые Калибр

### МШУ "Калибр 125/ 750"



Ручная электрическая шлифовальная угловая машина

Калибр МШУ 125/750 предназначена для сухой зачистки, шлифования и резки (продольной, поперечной, косой) металлических изделий различной формы (уголок, тавр, двутавр, швеллер, труба и т.д.).

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота	50 Гц
Потребляемая мощность	750 Вт
Диаметр круга	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	11000 об/мин

Резьба на шпинделе	M14
Электродвигатель	Однофазный коллекторный
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	315x142x120 мм
Вес (брутто/нетто)	2.7/2.5 мм

### **МШУ "Калибр 125/1055"**



Ручная электрическая шлифовальная угловая машина

Калибр МШУ 125/1055 предназначена для сухой зачистки, шлифования и резки (продольной, поперечной, косой) металлических изделий различной формы (уголок, тавр, двутавр, швеллер, труба и т.д.).

#### Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота	50 Гц
Потребляемая мощность	1050 Вт
Диаметр круга	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	10000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Электродвигатель	Однофазный коллекторный
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	325x125x120 мм

Вес (брутто/нетто)

2.5/2.2 кг

### МШУ "Калибр 125/1200 К"



Ручная электрическая шлифовальная угловая машина

Калибр МШУ-125/1200К предназначена для сухой зачистки, шлифования и резки (продольной, поперечной, косой) металлических изделий различной формы (уголок, тавр, двутавр, швеллер, труба и т.д.).

- быстросъёмный кожух

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1200 Вт
Максимальный диаметр диска	125 мм
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	440x140x140 мм
Вес (брутто/нетто)	3.0/2.6 кг

## МШУ "Калибр 125/1200"



Ручная электрическая шлифовальная угловая машина

Калибр МШУ-125/1200 предназначена для сухой зачистки, шлифования и резки (продольной, поперечной, косой) металлических изделий различной формы (уголок, тавр, двутавр, швеллер, труба и т.д.).

### Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота	50 Гц
Потребляемая мощность	1200 Вт
Диаметр круга	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	10000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Электродвигатель	Однофазный коллекторный
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	435x138x123 мм
Вес (брутто/нетто)	2.5/2.3 кг

## МШУ "Калибр 125/1200Е"



Ручная электрическая шлифовальная угловая машина

Калибр МШУ 125/1200Е предназначена для сухой зачистки, шлифования и резки (продольной, поперечной, косой) металлических изделий различной формы (уголок, тавр, двутавр, швеллер, труба и т.д.).

- регулировка скорости

### Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота	50 Гц
Потребляемая мощность	1200 Вт
Диаметр круга	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	0-11000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Электродвигатель	Однофазный коллекторный
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	435x138x123 мм
Вес (брутто/нетто)	2.5/2.3 кг

## МШУ "Калибр 125/1200ЕК"



Ручная электрическая шлифовальная угловая машина

Калибр МШУ-125/1200ЕК предназначена для сухой зачистки, шлифования и резки (продольной, поперечной, косой) металлических изделий различной формы (уголок, тавр, двутавр, швеллер, труба и т.д.).

- быстросъемный кожух
- регулировка скорости

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1200 Вт
Максимальный диаметр диска	125 мм
Число оборотов на холостом ходу	6000-12000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	440x140x140 мм
Вес (брутто/нетто)	3.05/2.65 кг

## МШУ "Калибр 125/800"



Ручная электрическая шлифовальная угловая машина

Калибр МШУ-125/800 предназначена для сухой зачистки, шлифования и резки (продольной, поперечной, косой) металлических изделий различной формы (уголок, тавр, двутавр, швеллер, труба и т.д.).

Технические характеристики

Потребляемая мощность	800 Вт
Максимальный диаметр диска	125 мм
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	390x140x120 мм
Вес (брутто/нетто)	3.4/3.0 кг

## МШУ "Калибр 125/850"



## Ручная электрическая шлифовальная угловая машина

Калибр МШУ-125 предназначена для сухой зачистки, шлифования и резки (продольной, поперечной, косой) металлических изделий различной формы (уголок, тавр, двутавр, швеллер, труба и т.д.).

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	850 Вт
Максимальный диаметр диска	125 мм
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	330x133x115 мм
Вес (брутто/нетто)	2.4/2.2 кг

## МШУ "Калибр 125/850+"



## Ручная электрическая шлифовальная угловая машина

Калибр МШУ-125+ предназначена для сухой зачистки, шлифования и резки (продольной, поперечной, косой) металлических изделий различной формы (уголок, тавр, двутавр, швеллер, труба и т.д.).

- кейс

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	850 Вт
Максимальный диаметр диска	125 мм

Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	345x116x190 мм
Вес (брутто/нетто)	3.2/2.2 кг

### **МШУ "Калибр 125/900Е"**



Ручная электрическая шлифовальная угловая машина

Калибр МШУ-125Е предназначена для сухой зачистки, шлифования и резки (продольной, поперечной, косой) металлических изделий различной формы (уголок, тавр, двутавр, швеллер, труба и т.д.).

- регулировка скорости

Технические характеристики

Потребляемая мощность	900 Вт
Максимальный диаметр диска	125 мм
Число оборотов на холостом ходу	0 - 11000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	297x130x120 мм
Вес (брутто/нетто)	2.7/2.2 кг

## МШУ "Калибр 125/900Е+"



Ручная электрическая шлифовальная угловая машина

Калибр МШУ-125Е+ предназначена для сухой зачистки, шлифования и резки (продольной, поперечной, косой) металлических изделий различной формы (уголок, тавр, двутавр, швеллер, труба и т.д.).

- регулировка скорости
- кейс

Технические характеристики

Потребляемая мощность	900 Вт
Максимальный диаметр диска	125 мм
Число оборотов на холостом ходу	0 - 11000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	355x125x260 мм
Вес (брутто/нетто)	3.7/2.2 кг

## МШУ "Калибр 125/955"



## Ручная электрическая шлифовальная угловая машина

Калибр МШУ-125/955 предназначена для сухой зачистки, шлифования и резки (продольной, поперечной, косой) металлических изделий различной формы (уголок, тавр, двутавр, швеллер, труба и т.д.).

### Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота	50 Гц
Потребляемая мощность	950 Вт
Диаметр круга	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	11000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Электродвигатель	Однофазный коллекторный
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	380x125x110 мм
Вес (брутто/нетто)	2.45/2.1 кг

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов    [krb@nt-rt.ru](mailto:krb@nt-rt.ru)    <http://kalibr.nt-rt.ru/>**