

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов [krb@nt-rt.ru](mailto:krb@nt-rt.ru) <http://kalibr.nt-rt.ru/>

## Пилы Калибр

### Эл. пила торцевая "Калибр Мастер ПТЭ- 900/190м"



Пи́ла торце́вая (торцовочная) электрическая

Калибр ПТЭ - 900/190м предназначена для выполнения прямых, косых и наклонных распилов и резов в древесине, ДСП, ДВП, пластмассах в бытовых условиях;

#### Технические характеристики

Потребляемая мощность	900 Вт
Напряжение	220 В
Частота	50 Гц
Тип двигателя	однофазный коллекторный
Тип передачи	зубчатая

Пильный диск, диаметр наружный/внутренний	190x25.4 мм
Наклон режущего блока влево/вправо	0-45/- гр.
Регулировка стола влево/вправо	0-45/0-45 гр.
Максимальные размеры пропила заготовки:	
поперечное пиление	45x85 мм
косое пиление	45x60 мм
наклонное пиление	25x85 мм
комбинированное пиление	25x60 мм
Число оборотов	5000 об/мин
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ)	460x280x280 мм
Вес (брутто/нетто)	6.5/5.5 кг

### Эл. пила торцевая "Калибр Мастер ПТЭ-1300/210М"



Пила торцевая электрическая Калибр ПТЭ-1300/210м предназначена для выполнения прямых, боковых и косых распилов и резов в древесине, ДСП, ДВП, пластмассах.

- коллекторный двигатель
- зубчатая передача

#### Технические характеристики

Потребляемая мощность 1300 Вт

Число оборотов на холостом ходу 5000 об/мин

Диск	210x30 мм
Угол поворота пилы	0 - 45°
Пропил (ВхШ):	
- 90°	60x210 мм
- 45°	60x84 мм
Двойная косая распиловка	35x50 мм
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	770x460x395 мм
Вес (брутто/нетто)	8.3/6.0 кг

### Эл. пила торцевая "Калибр Мастер ПТЭ-1750/255-Ам"



Пила торцевая (торцовочная) электрическая

Калибр ПТЭ-1750/255Ам предназначена для выполнения прямых, боковых и косых распилов и резов в древесине, ДСП, ДВП, пластмассах в бытовых условиях.

- однофазный коллекторный двигатель
- ременная передача

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1750 Вт
Напряжение	220 В
Частота питающей сети	50 Гц

Тип двигателя	однофазный коллекторный
Тип передачи	ременная
Пильный диск	255x25.4 мм
Поворот рабочего стола влево/вправо	0-45/0-45 гр.
Максимальные размеры распиливаемой заготовки (толщина x ширина):	
Поперечное пиление (90гр.х 0гр.)	70x120 мм
Косое пиление (90гр.х поворот 45гр.)	70x85 мм
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	520x410x400 мм
Вес (брутто/нетто)	14.0/13.0 кг

### Эл. пила торцевая "Калибр Мастер ПТЭ-1750/255-Вм"



Пила торцевая электрическая Калибр ПТЭ-1750/255Вм предназначена для выполнения прямых, боковых и косых распилов и резов в древесине, ДСП, ДВП, пластмассах в бытовых условиях.

- однофазный коллекторный двигатель
- зубчатая передача

#### Технические характеристики

Потребляемая мощность	1750 Вт
-----------------------	---------

Напряжение	220 В
Частота питающей сети	50 Гц
Тип двигателя	однофазный коллекторный
Тип передачи	зубчатая
Пильный диск	255x25.4 мм
Наклон режущего блока влево/вправо	0-45/- гр.
Поворот рабочего стола влево/вправо	0-45/0-45 гр.
Максимальные размеры распиливаемой заготовки (толщина х ширина):	
Поперечное пиление (90гр.х 0гр.)	69x130 мм
Косое пиление (90гр.х поворот 45гр.)	69x90 мм
Наклонное пиление (наклон 45гр.х 0гр.)	44x130 мм
Комбинированное пиление (наклон 45гр.х поворот 45гр.)	44x90 мм
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	560x390x370 мм
Вес (брутто/нетто)	12.0/10.0 кг

### Эл. пила торцевая "Калибр Мастер ПТЭ-1900/255М"



Пила торцевая электрическая Калибр ПТЭ-1900/255м предназначена для выполнения прямых, боковых и косых распилов и резов в древесине, ДСП, ДВП и пластмассах.

- коллекторный двигатель
- зубчатая передача

## Технические характеристики

Потребляемая мощность	1900 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4800 об/мин
Диск	255x30 мм
Угол наклона пилы	0 - 45°
Угол поворота стола	0 - 45°
Пропил (ВхШ):	
- 90°	75x122 мм
- 45°	35x122 мм
Пиление под наклоном 90°*45°	75x85 мм
Двойная косая распиловка(пов. 45° наклон 45°)	35x80мм
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	510x510x395 мм
Вес (брутто/нетто)	14.3/12.7 кг

## Эл. пила торцевая "Калибр Мастер ПТЭ-1900/255ПРм"



Пила торцевая (торцовочная) электрическая

Калибр ПТЭ-1900/255ПРм предназначена для выполнения прямых, боковых и косых распилов и резов в древесине, ДСП, ДВП, пластмассах.

- однофазный коллекторный двигатель
- зубчатая передача

## Технические характеристики

Потребляемая мощность 1900 Вт

Напряжение	220 В
Частота питающей сети	50 Гц
Тип двигателя	однофазный коллекторный
Тип передачи	зубчатая
Пильный диск, диаметр наружный/внутренний	255x25.4 мм
Наклон пилы влево/вправо	0-45/- гр.
Регулировка стола влево/вправо	0-45/0-45 гр.
Максимальные размеры пропила заготовки (толщина x ширина):	
Поперечное пиление (90гр.х 0гр.)	72x300 мм
Косое пиление (90 гр.х поворот 45гр.)	72x200 мм
Наклонное пиление (наклон 45гр.х 0гр.)	40x300 мм
Комбинированное пиление (наклон 45гр.х поворот 45гр.)	40x200 мм
Число оборотов	5000 об/мин
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	730x460x390 мм
Вес (брутто/нетто)	15.0/12.0 кг

### Эл. пила торцевая "Калибр Мастер ПТЭ-2100/305ПРм"



Пила торцевая (пила дисковая) электрическая

Калибр ПТЭ-2100/305ПРм предназначена для выполнения прямых, боковых и косых распилов и резов в древесине, ДСП, ДВП и пластмассе.

- однофазный коллекторный двигатель
- зубчатая передача

## Технические характеристики

Мощность	2100 Вт
Напряжение, В	220
Частота питающей сети, Гц	50
Тип двигателя	однофазный коллекторный
Тип передачи	зубчатая
Размер пильного диска	305x25.4 мм
Наклон режущего блока влево/вправо	0-45/0-45 гр.
Поворот рабочего стола влево/вправо	0-45/0-45 гр.
Максимальные размеры распиливаемой заготовки (толщина x ширина):	
Поперечное пиление (90гр.x 0гр.)	100x350 мм
Косое пиление (90гр.x поворот 45гр.)	100x220 мм
Наклонное пиление (0гр.x наклон 45гр.)	55x350 мм
Комбинированное пиление (наклон 45гр.x поворот 45гр.)	55x220 мм
Число оборотов на холостом ходу	4000 об/мин
Габариты в упаковке (ДxШxВ)	805x580x475 мм
Вес (брутто/нетто)	20.0/16.0 кг

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов    [krb@nt-rt.ru](mailto:krb@nt-rt.ru)    <http://kalibr.nt-rt.ru/>