

Бензиновая коса Калибр БК-1200 предназначена только для скашивания травы и подравнивания краев газонов.

Технические характеристики

Двигатель	1E36F-5
Мощность	1200 Вт/1.62 л.с.
Способ запуска	ручной стартер
Ёмкость топливного бака	1.2 л.
Макс. ширина скашивания леской	440 мм
Диаметр ножа	255 мм
Рукоятка	"J" - образная

Бензотриммер "Калибр БК-1380"



Бензиновая коса Калибр БК-1380 предназначена только для скашивания травы и подравнивания краев газонов.

- защитный кожух
- наплечный ремень
- наладочный комплект

Технические характеристики

Двигатель:

Модель 1E40F-5

Тип двигателя	2-х тактный
Ном. мощность двигателя	1380 Вт/1.86 л.с.
Способ запуска	ручной стартер
Зажигание	бесконтактное электронное

Тип топлива (смесь):

- бензин (неэтилированный) АИ-92
- масло для 2-х такт. дв.

Ёмкость топливного бака 1.0 л

Коса:

Ширина скашивания леской 430 мм

Ширина скашивания ножом 255 мм

Тип рукоятки J - образная

Бензотриммер "Калибр БК-1580"



Бензиновая коса Калибр БК-1580 предназначена только для скашивания травы и подравнивания краёв газонов.

- защитный кожух
- наладочный комплект
- наплечный ремень

Технические характеристики

Модель двигателя	1E40F-5
Тип двигателя	2-х тактный
Максимальная мощность	1580 Вт/2.13 л.с.
Карбюратор	мембранного типа
Зажигание	бесконтактное электронное
Способ запуска	ручной стартер
Топливо	смесь бензина АИ-92 (неэтилированного) с маслом для 2-х тактных двигателей
Тип свечи зажигания	для 2-х тактных двигателей
Ёмкость топливного бака	1.0 л
Диаметр лески	2.4 мм
Макс. ширина скашивания леской	430 мм
Диаметр режущего ножа	255 мм
Рукоятка управления	J-образная

Бензотриммер "Калибр БК-1980"



Бензиновая коса Калибр БК-1980 предназначена только для скашивания травы и подравнивания краев газонов.

Технические характеристики

Двигатель:

Модель	1E44-5A
Тип двигателя	2-х тактный
Способ охлаждения	воздушный принудительный
Максимальная мощность	1980/2.67
Карбюратор	мембранного типа

Тип топлива (смесь):

- бензин (неэтилированный) АИ-92
- масло для 2-х такт. дв.

Ёмкость топливного бака 1.2 л

Коса:

Ширина скашивания леской 440 мм

Диаметр режущего ножа 255 мм

Тип рукоятки "J" - образная

Бензотриммер многофункциональный с электростартером "Калибр БК-1100АМФ"



Бензотриммер многофункциональный с электростартером 1,4 л.с, ширина скашивания леска/нож/кусторез 420/230/400 мм

Технические характеристики

Тип двигателя	2-х тактный
Максимальная мощность	1,4 л.с.
Объём двигателя, см ³	30
Способ запуска	ручной стартер/электрический
Ёмкость топливного бака, мл	450
Аккумулятор (тип/ёмкость/напряжение)	Ni-Cd/1300mA/12V
Время зарядки аккумулятора от зарядного устройства ~ 1 час	
Коса:	
Рукоятка	D - образ.
Диаметр лески, мм	2,4 мм
Ширина скашивания леской, мм	420 мм
Диаметр режущего ножа, мм	230 мм
Цепная пила:	
Длина шины , дюйм/см	10/25
Цепь (Oregon)	91P040
Смазка цепи	автоматическая
Кусторез:	
Количество зубов	26
Ширина обрезки, мм	400 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93