

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов krb@nt-rt.ru <http://kalibr.nt-rt.ru/>

Садовый и строительный инструмент Калибр

Бензопила "Калибр БП- 1400/16"



Бензиновая бензопила цепная Калибр БП-1400/16 предназначена для использования в разных сферах жизни: от ремонтно - строительных работ до валки деревьев.

Технические характеристики

Ном. мощность двигателя	1400 Вт/1.9 л.с
Ном. число оборотов двигателя	2900 об/мин
Кол-во цилиндров/Число тактов	1/2
Способ запуска	ручной стартер
Система зажигания	C.D.I.
Тип топлива (смесь):	

- бензин (неэтилированный)	АИ-92
- масло	для 2-х такт. дв.
Объём топливного бачка	0.31 л
Объём бачка системы смазки цепи	0.21 л
Длина пильной шины	16"/40 см
Шаг пильной цепи	3/8"
Модель двигателя	WL1E39F
Диаметр цилиндра	39 мм
Ход поршня	31 мм
Рабочий объём	37.03 см ³
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	400x260x320 мм
Вес (брутто/нетто)	5.3/3.5 кг

Бензопила "Калибр БП- 1500/16У"



Пила бензиномоторная цепная Калибр БП-1500/16У предназначена для валки и раскряжёвки (распиливание на брёвна) деревьев, заготовки дров и выполнения других строительных работ.

- быстрая остановка хода
- удобство эксплуатации и обслуживания

Технические характеристики

Ном. мощность двигателя	1500 Вт/2.04 л.с
Максимальная частота вращения вала без нагрузки, об/мин	11000
Способ запуска	ручной стартер
Зажигание	электронное
Тип топлива (смесь):	
- бензин (неэтилированный)	АИ-92
- масло	для 2-х такт. дв.
Ёмкость масляного бака, мл	260
Ёмкость топливного бака, мл	550
Длина пильной шины	16"/40 см
Количество ведущих звеньев цепи, шт	57
Средний уровень звуковой мощности, дБ(А)	110
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	510x260x270 мм
Вес (брутто/нетто)	6.9/6.1 кг

Бензопила "Калибр БП- 1800/16У"



Пила бензиномоторная цепная Калибр БП-1800/16У предназначена для валки и раскряжёвки (распиливание на брёвна) деревьев, заготовки дров и выполнения других строительных работ.

- быстрая остановка хода
- удобство эксплуатации и обслуживания

Технические характеристики

Ном. мощность двигателя	1800 Вт/2.45 л.с
Максимальная частота вращения вала без нагрузки, об/мин	11000
Способ запуска	ручной стартер
Зажигание	электронное
Тип топлива (смесь):	
- бензин (неэтилированный)	АИ-92
- масло	для 2-х такт. дв.
Ёмкость масляного бака, мл	260
Ёмкость топливного бака, мл	550
Длина пильной шины	16"/40 см
Количество ведущих звеньев цепи, шт	57
Средний уровень звуковой мощности, дБ(А)	110
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	510x260x270 мм
Вес (брутто/нетто)	6.9/6.1 кг

Бензопила "Калибр БП- 1800/18"



Бензопила цепная Калибр БП-1800/18 предназначена для использования в разных сферах жизни: от ремонтно-строительных работ до валки деревьев.

Технические характеристики

Ном. мощность двигателя	1800 Вт/2.45 л.с
-------------------------	------------------

Ном. число оборотов двигателя	2900 об/мин
Кол-во цилиндров/Число тактов	1/2
Способ запуска	ручной стартер
Система зажигания	C.D.I.
Тип топлива (смесь):	
- бензин (неэтилированный)	АИ-92
- масло	для 2-х такт. дв.
Объём топливного бачка	0.55л
Объём бачка системы смазки цепи	0.26 л
Длина пильной шины	18"/45 см
Шаг пильной цепи	3/8"
Модель двигателя	WL1E43F
Диаметр цилиндра	43 мм
Ход поршня	31 мм
Рабочий объём	45.02
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	455x260x320 мм
Вес (брутто/нетто)	6.5/4.8 кг

Бензопила "Калибр БП- 2200/18"



Бензопила цепная Калибр БП-2200/18 предназначена для использования в разных сферах жизни: от ремонтно-строительных работ до валки деревьев.

Технические характеристики

Макс. мощность двигателя	2200 Вт/3.0 л.с
Тип двигателя	2-х тактный бензиновый с воздушным охлаждением
Тип карбюратора	диафрагменный
Зажигание	электронное
Способ запуска	ручной стартер
Макс. частота вращения вала без нагрузки	11000 об/мин
Тип свечи зажигания	для 2-х тактных двигателей
Способ подачи масла	автоматический, с отключением на холостом ходу, регулируемый
Ёмкость масляного бака	260 мл
Ёмкость топливного бака	550 мл
Тип тормоза цепи	ленточный, автоматический, инерционный
Время срабатывания тормоза (не более)	0.15 с
Длина шины	18 дюйм/45 см
Шаг цепи/ Ширина паза/ Количество звеньев	3/8 дюйм/ 1.3 мм/ 64 мм
Средний уровень звуковой мощности	114 дБ(А)
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	510x270x260 мм
Вес (брутто/нетто)	7.1/6.4 кг

Бензопила "Калибр БП- 2200/18У"



Пила бензиномоторная цепная Калибр БП-2200/18У предназначена для валки и раскряжёвки (распиливание на брёвна) деревьев, заготовки дров и выполнения других строительных работ.

- быстрая остановка хода
- удобство эксплуатации и обслуживания

Технические характеристики

Ном. мощность двигателя	2200 Вт/3.0 л.с
Максимальная частота вращения вала без нагрузки, об/мин	11000
Способ запуска	ручной стартер
Зажигание	электронное
Тип топлива (смесь):	
- бензин (неэтилированный)	АИ-92
- масло	для 2-х такт. дв.
Ёмкость масляного бака, мл	260
Ёмкость топливного бака, мл	550
Длина пильной шины	18"/45 см
Количество ведущих звеньев цепи, шт	64
Средний уровень звуковой мощности, дБ(А)	110
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	520x270x275 мм
Вес (брутто/нетто)	7.0/6.2 кг

Бензопила "Калибр БП- 2600/18"



Бензопила цепная Калибр БП-2600/18 предназначена для использования в разных сферах жизни: от ремонтно-строительных работ до валки деревьев.

Технические характеристики

Ном. мощность двигателя	2600 Вт/3.5 л.с
Ном. число оборотов двигателя	2800 об/мин
Кол-во цилиндров/Число тактов	1/2
Способ запуска	ручной стартер
Система зажигания	C.D.I.
Тип топлива (смесь):	
- бензин (неэтилированный)	АИ-92
- масло	для 2-х такт. дв.
Объём топливного бачка	0.55 л
Объём бачка системы смазки цепи	0.26 л
Длина пильной шины	18"/45 см
Шаг пильной цепи	3/8"
Модель двигателя	WL1E48F
Диаметр цилиндра	45.2 мм
Ход поршня	34 мм
Рабочий объём	54.56 см ³
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	400x260x320 мм
Вес (брутто/нетто)	7.4/6.1 кг

Бензопила "Калибр БП- 2600/18У"



Пила бензиномоторная цепная Калибр БП-2600/18У предназначена для валки и раскряжёвки (распиливание на брёвна) деревьев, заготовки дров и выполнения других строительных работ.

- быстрая остановка хода
- удобство эксплуатации и обслуживания

Технические характеристики

Ном. мощность двигателя	2600 Вт/3.5 л.с
Максимальная частота вращения вала без нагрузки, об/мин	11000
Способ запуска	ручной стартер
Зажигание	электронное
Тип топлива (смесь):	
- бензин (неэтилированный)	АИ-92
- масло	для 2-х такт. дв.
Ёмкость масляного бака, мл	260
Ёмкость топливного бака, мл	550
Длина пильной шины	18"/45 см
Количество ведущих звеньев цепи, шт	64
Средний уровень звуковой мощности, дБ(А)	110
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	520x270x275 мм
Вес (брутто/нетто)	7.0/6.2 кг

Бензопила "Калибр БП- 3000/20"



Бензопила цепная Калибр БП-3000/20 предназначена для использования в разных сферах жизни: от ремонтно-строительных работ до валки деревьев.

Технические характеристики

Ном. мощность двигателя	3000 Вт/4.1 л.с
Ном. число оборотов двигателя	2800 об/мин
Кол-во цилиндров/Число тактов	1/2
Способ запуска	ручной стартер
Система зажигания	C.D.I.
Тип топлива (смесь):	
- бензин (неэтилированный)	АИ-92
- масло	для 2-х такт. дв.
Объём топливного бачка	0.67л
Объём бачка системы смазки цепи	0.35 л
Длина пильной шины	20"/50 см
Шаг пильной цепи	3/8"
Модель двигателя	WL1E48F
Диаметр цилиндра	45.7 мм
Ход поршня	34.7 мм
Рабочий объём	56.92 см ³
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	500x280x320 мм
Вес (брутто/нетто)	8.5/7.0 кг

Бензопила "Калибр Мастер БП- 2600М"



Бензопила цепная Калибр БП-2600/20м предназначена для использования в разных сферах жизни: от ремонтно-строительных работ до валки деревьев.

Технические характеристики

Модель двигателя	WL1E45FA
Мощность двигателя	2.6/4.1 кВт/л.с
Обороты двигателя на х./х	3000 об/мин
Количество цилиндров/Число тактов	1/2
Топливо: смесь	бензин АИ-92 и масло для 2-х такт.дв.
Объём резервуара (топливо/масло)	0.55/0.26л
Длина пильной шины	20"
Шаг пильной шины	3/8"
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	470x270x320/80 мм
Вес (брутто/нетто)	8.5/7.5 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов krb@nt-rt.ru <http://kalibr.nt-rt.ru/>